

# FUGER HELT ETTER DIN EGEN SMAK

PCI-FUGEPROGRAMMET



# UTFORM DAGLIGROM INDIVIDUELT

## INNHold

Side 4

### Uttrykksfulle farger

- PCI Durapox Premium
- PCI Durapox Premium Multicolor

Side 10

### Multicolor effekter og hjelpemidler

- PCI Premium Glitter
- PCI Durapox Finish

Side 12

### Profesjonell og individuell rådgivning

- PCI Colorcatch Nano

Side 14

### Optimal fargeharmoni

- PCI Durapox Premium Harmony

Side 16

### Tiltalende – alltid og overalt

- PCI Nanofug Premium
- PCI Nanofug

Side 22

### Passende utfyllinger

- PCI Silcofug Multicolor
- PCI Silcofug E
- PCI Carraferm

## FUGER – ET SPØRSMÅL OM SMÅK

PCI-fugeprogrammet tilbyr passende  
fugefarge for hvert belegg.



**Vi sammenligner fuger med krydder. Hvorfor?**

Profesjonelle kokker bringer harmoni og overraskende smakskomposisjoner på tallerkenen – alt etter individuell smak. Ved å bruke krydder og urter for å skape de fineste nyanser og kombinere ingredienser på en dyktig måte.

Slik er det også med fugeløsningene fra PCI. De bidrar betydelig til å finne den visuelt passende fugefargen til hvert prosjekt – i fargetonen til den valgte flisen, i kontrast til den eller i henhold til andre farger i rommet. Helt etter din egen smak.

Fugefargen påvirker utseendet på flisen betydelig og dermed rommet. Utnytt fargepaletten til markeringsproduktet PCI Durapox Premium Multicolor – og finn den rette fargetonen til hver eneste flis i hele verden.

Resultatet: Flis og fuge går sammen visuelt og skaper et individuelt rom. Denne fargesikkerheten gir deg helt nye designmuligheter. Akkurat som krydder kan sette spiss på en rett og få den til å fremtre i et helt nytt lys.

# UTTRYKKSFULLE FARGER

Finn den passende fugen til enhver flis og la flisene virke beroligende eller oppfriskende – helt etter din smak.

Bruk de ubegrensede utformingsmulighetene og opplev fargebrilljante og homogene fugeoverflater.



## PCI DURAPOX PREMIUM

# LEKENDE LETT Å BEARBEIDE

Epoxy fugemasse til fuging og liming av fliser – like smidig som sementbasert fugemasse.

Epoxy fugemassen **PCI Durapox Premium** har de samme smidige fugeegenskapene som en sementbasert fugemasse. Den kan enkelt bearbeides med én hånd, og det trengs ingen spesialverktøy for fuging. Den lille størrelsen på forpakningen er ideell til private dusjer fra 1 til 2 m<sup>2</sup>.

Med tallrike fargetoner egner **PCI Durapox Premium** seg best mulig til kjemikaliebestandig og vannugjennomtrengelig legging og fuging av visuelt høykvalitets overflater, som fliser, mosaikk og fint stentøy på vegger og gulv.




Enkel fuging og vasking med én hånd, uten spesialverktøy.



### Premium fordeler

- Svært smidige fugeegenskaper tilnærmet sementbasert fugemasse
- Vask uten restslør med PCI Durapox Finish
- Fargestrålende i 17 fargetoner for individuell design
- Svært lett å rengjøre takket være Easy-to-clean-Effect og fordi den er motstandsdyktig mot vanlige sure vaske- og rengjøringsmidler



## OVERSIKT OVER FUGEFA RGER

### PCI Durapox Premium

#### Hvite, grå, og svarte toner

01 Brillanthvit	22 Sandgrå
43 Pergamon	31 Sementgrå
23 Lysegrå	19 Basalt
16 Sølvgrå	47 Antrasitt
21 Grå	40 Svart

#### Brune toner

11 Jasmin	05 Mellombrun
02 Bahamabeige	41 Mørkebrun
03 Caramel	
55 Nøttebrun	
57 Hjortebrun	

Utskriftsrelaterte fargeavvik mulig;  
Fugebredde 1–20 mm

# PCI DURAPOX PREMIUM MULTICOLOR

## DESIGN TREFFER FUGE

Ubegrensede designmuligheter for individuelle boarealer

PCI Durapox Premium Multicolor finnes i enhver ønsket fargetone. Det finnes ikke lenger grenser for kreativiteten din. Epoxy fugemassen kombinerer de tekniske funksjonene og bearbeidsegenskapene til PCI Durapox Premium med et ubegrenset fargemangfold for personlig design.

Få perfekt samsvar mellom fugeog flisfarge, eller finn en passendekontrastfarge. Det ubegrensede fargespekteret betyr maksimal designfrihet ved planlegging og fugging av prosjektet ditt. Som utfylling til dette får du den elastiske tetningsmassen PCI Silcofug Multicolor i matchende fargetoner.

### Premium fordeler

- Du kan få alle fugefarger – helt etter din egen smak
- Svært smidige fugeegenskaper tilnærmet lik sementbasert fugemasse
- Rengjøringsvennlig, motstandsdyktig mot vanlige sure vaske- og rengjøringsmidler



Svært lett fugging uten rester med PCI Durapox Premium Multicolor.







### Ekstra logo: Maksimal utformingsfrihet

Den maksimale utformingsfriheten gjenkjenner du på en egen logo: den fargerike sommerfuglen. Den står for en ubegrenset kreativ frihet og kjennetegner produkter fra PCI, som du kan designe oppholdsrom med helt individuelt og forme dem i henhold til personlige smak. Dette vil gjøre deg til en designer og gi hvert rom en unik karakter – fra det egne badet.



### Fugefargene bestemmer rommets karakter

Valget av fugefarge har stor betydning for virkningen av flisene og resten av rommet. Derfor vil fugefarger som er tilpasset flisene, gjøre rommet rolig og homogent. Lett avvikende fargetoner mellom fugefarge og flisene gir overflaten struktur og liv – mens fugefarger med større kontrast kan fremheve eller dempe flisfargens særegenhet.



Samme belegg – helt annen virkning med annen fugefarge.



## PCI SILCOFUG MULTICOLOR

# SILIKONBASERT TETNINGSMASSE I MULTICOLOR FARGETONER

Elastisk silikon for bruk innvendig og utvendig

Til hver fargetone av **PCI Durapox Premium Multicolor** finnes det elastisk silikon i de rundt 400 fargetonene som passer til **PCI Silcofug Multicolor**. Slik passer alt sammen og skaper et stemningsfylt og harmonisk totalbilde.



Lett lukking av hjørne-, bevegelses- og tilslutningsfuger i sanitære områder, i svømmehaller og på balkonger og terrasser.



## PCI DURAPOX FINISH

# VASKEHJELP FOR EPOKSIDHARPIKSMØRTEL

For en lett vasking av epoksidharpiksfugemørtel uten rester



- 500 ml sprayflaske (flytende)
- 750 g boks (konsentrat som tilsetning i vaskevann)




Før den endelige vaskingen sprayeres det PCI Durapox Finish (væske) på overflaten i ca. 60 minutter. Alternativt kan også PCI Durapox Finish (konsentrat) tilsettes direkte i vaskevannet.

## PCI PREMIUM GLITTER

# LUKSURIØSE EFFEKTER

Fargeglitter til innblanding i PCI-fugemørtel

**PCI Premium Glitter raffinerer** og understreker fugefargen med ytterligere designeffekter. Metallglitteret i fargene gull, kobber eller sølv – både fin og grovkornet – tilfører overflaten et vakkert og unikt design helt etter din smak.



For innblanding i alle farger av sementære PCI-fugematerialer og PCI-epoksidharpiksfugematerialer



Edle glitterfarger i gull, kobber og sølv. Tilgjengelig i to ulike finhetsgrader.

Mer informasjon på:  
[www.pci-norge.no](http://www.pci-norge.no)



## PCI COLORCATCH NANO

# PROFESJONELL OG INDIVIDUELL RÅDGIVNING

Det digitale fargeavlesingsapparatet visualiserer passende fargeharmonier på få sekunder

Med de digitale fargeavlesingsapparatet **PCI Colorcatch Nano** finner du hurtig og enkelt den passende fugefargen. For individuelt utformede rom.

Den digitale fargerådgiveren visualiserer passende fargeharmonier i løpet av sekunder og bidrar til å finne individuelle og overbevisende løsninger. Verktøyet måler nøyaktig fargen fra glatte, strukturerte eller mønstrede overflater, er lett å betjene og leverer grunnlaget for harmoniserende resultater.

For individuelle fuger med profesjonell kunderådgivning

- Øker din kundespesifikke rådgivningskompetanse
- Inspirerer med enkelt og digitalt fargevalg
- Døråpneren til nye kundesegmenter




Med PCI Colorcatch Nano skann de utvalgte flisene ganske enkelt og velg den passende fugefargen i PCI-appen MULTICOLOR.



**PCI Colorcatch Nano**

PCI Colorcatch Nano brukes sammen med PCI-appen MULTICOLOR for iOS og Android.



**PCI Multicolor fargevifte**

Alle PCI Multicolor-farger er illustrert i fargeviften ved hjelp av mineralfarger av høy kvalitet. Dette avrunder PCI Multicolor-pakken i kombinasjon med PCI Colorcatch Nano.

Mer informasjon på:  
[www.pci-norge.no](http://www.pci-norge.no)



## PCI DURAPOX PREMIUM HARMONY

# FUGE OG GLASSMOSAIKK I FARGEKONTRAST

Optimal fargeharmoni gjennom mikroglassperler med høy lysbrytende kraft

I fargemessig balanse: Den innovative epoksidharpiksmørtelen **PCI Durapox Premium Harmony** ble spesielt utviklet for fuggingen av flerfarget glassmosaikk på vegger og gulv og avrunder PCI-fugeprogrammet på en perfekt måte.

Det transparente, nesten usynlige fugematerialet samler lyset og reflekterer lyset til omgivende glasssteiner. Gjennom dette gjenspeiler fugen fargen til glassmosaikken, uten å forstyrre total optikk. En effekt som bringer fargevirkningen til glassmosaikken frem optimalt og fremhever skjønnheten i belegget på en forsterket måte.




Svært smidig innfugningsprosess som ved sementtør fugemørtel, og dessuten også lett å vaske.



### Premium fordeler

- Ideell for liming og fugging av flerfargede glassmosaikker
- Harmonisk fargeforløp – tar fargen til omliggende glassmosaikker
- Vannugjennomtrengelig, flekke- og smussbestandig (kjemikaliebestandig)



I direkte sammenligning med en farget fugemørtel blir den harmoniske virkningen til PCI Durapox Premium Harmony tydelig på overflaten til glassmosaikken.



# TILTALENDE: ALLTID OG OVERALT

De beste forutsetningene for en absolutt høykvalitets fuge tilbyr den sementære PCI-fugemørtelen – både visuelt og funksjonelt. I mange briljante fargetoner, med fin overflatekvalitet og lett å rengjøre.



# PCI NANOFUG PREMIUM

## SKJØNNHET I SIN MEST UNIVERSELLE FORM

### Fleksibel fugemasse for de fleste fliser og naturstein

Den variable fleksfugemørtelen **PCI Nanofug Premium** er virkelig universal og anbefales også til bruk for fuger med høye visuelle krav. Premium-fugen er perfekt egnet for fliser og naturstein. For alle typer og formater. Den er et trygt og sikkert valg for byggherrer og planleggere takket være sin unike merverdikombinasjon av optiske og tekniske egenskaper.

Med sine 28 fargetoner tilbyr **PCI Nanofug Premium** passende utformingsmuligheter for ethvert utseende – tilpasset dagens trender og spesielt den trendy tre- og betongoptikken til flisbeleggene. Jordtonene harmoniserer med moderne trelignende flisoverflater. De grå og svarte tonene matcher den trendy flisoptikken med betongoptikk og nyanser i grått.



Den svært fine mørtelstrukturen og den spesielle flankeheftingen utmerker PCI Nanofug Premium – også ved svært smale fuger.



#### Premium fordeler

- Fin overflate og strålende fargegjengivelse for fuger med svært høye optiske krav
- Kan bearbeides i ca. 40 minutter og gås på allerede etter ca. 2 timer
- Forbedret beskyttelse mot bestemte muggsopper og mikroorganismer
- Svært lett å rengjøre takket være Easy-to-clean-Effect og motstandsdyktighet mot vanlige sure vaske- og rengjøringsmidler

# PCI NANOFUG

## ESTETISK I ALLE MILJØER

### Fleksibel fugemasse spesielt for ikke frostsikre gulvfliser og veggfliser

Den klassiske **PCI Nanofug** er en moden allrounder med høye optiske krav. Og den er helt uslåelig for steingods.

Den plastiske og smidige fugemørtelen i 17 ulike fargetoner overbeviser med sin komfortable bearbeidingsprofil.

**PCI Nanofug** er rengjøringsvennlig og egner seg også ved sterk våtbelastning i bade- og dusjanlegg, samt på balkonger og terrasser.



Smidig lett fuging med PCI Nanofug.



#### Premium fordeler

- Komfortabel bearbeidingsprofil
- Vann- og smussavvisende overflate
- Svært enkelt å rengjøre takket være Easy-to-clean-Effect



# OVERSIKT OVER FUGEFARGER

## PCI Nanofug Premium

### Hvite, grå, og svarte toner

20 Hvit
43 Pergamon
44 Topas
23 Lysegrå
16 Sølvgrå
18 Manhattan
21 Grå
22 Sand grå
31 Sementgrå
19 Basalt
47 Antrasitt
61 Skifergrå
40 Svart

### Brune toner

11 Jasmin
12 Anemone
27 Jurabeige
02 Bahamabeige
53 Oker
03 Karamell
54 Lønn
55 Nøttebrun
56 Terrabrun
57 Hjortebrun
05 Mellombrun
58 Mahogny
59 Mocca
41 Mørkbrun
60 Svartbrun

## PCI Nanofug

### Hvite, grå, og svarte toner

20 Hvit
43 Pergamon
44 Topas
23 Lysegrå
16 Sølvgrå
18 Manhattan
21 Grå
31 Sementgrå
19 Basalt
47 Antrasitt
40 Svart

### Brune toner

11 Jasmin
12 Anemone
02 Bahamabeige
03 Karamell
05 Mellombrun
41 Mørkbrun

Utskriftsrelaterte fargeavvik mulig;  
Fugebredde 1-10 mm

# ANBEFALINGER SOM GJØR ARBEIDET LETTERE

## Anbefalt bruk ved sementbasert fugemasse

### PCI Nanofug Premium eller PCI Nanofug?

Valg av riktig fugemasse avhenger av ulike kriterier. De nevnte mørteltypene er allsidige, men har også individuelle styrker i tillegg.

**PCI Nanofug Premium** har for eksempel en unik merverdikom-

binasjon av optiske og tekniske egenskaper og er alltid det trygge valget. Følgende tabell er et hjelpemiddel for valg av riktig sementbasert fugemasse avhengig av materialet som skal fuges.

Overflate/fugemasse	Frostsikre fliser	Ikke frostsikre gulvfliser	Veggfliser	Naturstein
<b>PCI NANOFUG PREMIUM</b>	++	++	+	++
<b>PCI NANOFUG</b>	+	++	++	-

++ ideell + egnet - uegnet



## PCI-SYSTEMLØSNINGER

Fugen er kronen på verket ved legging av overflater med fliser eller naturstein. Og utgjør i hovedsak utseendet på flisene og rommet. Med PCI er du imidlertid på den sikre siden helt fra primeren.

Våre systemer dekker alle arbeidstrinn for sikker montering. I tillegg til systemene fliser Universal og Naturstein Universal tilbyr vi også spesielle systemløsninger, for eksempel for svømmebassenger og balkonger.

# PERFEKT TETTING

## av tilkoblings- og bevegelingsfuger

### Elastisk tetningsmasse innvendig og utvendig PCI Silcofug Multicolor

- Forebygger sopp- og muggangrep på tetningsmassen
- Meget gode bearbeidingssegenskaper
- Syreherdende i ca. 400 farger



### Elastisk tetningsmasse innvendig og utvendig PCI Silcofug E

- Forebygger sopp- og muggangrep på tetningsmassen
- Motstandsdyktig mot vanlige rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler
- Syreherdende i 28 farger



### Silikontetningsmasse for naturstein PCI Carraferm

- Forårsaker ikke misfarging av randsonen
- Ideell for tetting av tilkoblings- og bevegelingsfuger selv ved naturstein som er følsom for misfarging
- Nøytral herdende, i 8 farger



### Merknader for fargebestemmelse

PCI-fugefargene blir produsert i henhold til dine fargeønsker. Til tross for stor forsiktighet fra din side og fra vår side kan det på grunn av avvik på bildeskjermen, bearbeidings-teknikker og ulike produksjonspartier oppstå små fargeavvik fra den valgte opprinnelige fargetonen. Ulike lyspåvirkninger på leggematerialet i montert tilstand må tas i betraktning ved rådgivning eller valg av farger. Ved usikkerhet anbefales det å utføre en prøvefuging eller en sammenligning med fugefargeviften. Fugefargeviften er satt sammen på grunnlag av originale mønstre. Små fargeforskjeller kan imidlertid oppstå på grunn av utskrift. PCI Augsburg GmbH påtar seg intet ansvar for målefeil eller feil bruk av PCI Colorcatch Nano.

# PCI<sup>®</sup>

Für Bau-Profis

## Flisekompaniet AS

Ostensjoveien 9

0661 Oslo

Telefon 22 88 47 10

[www.flisekompaniet.no](http://www.flisekompaniet.no)

## PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · D - 86159 Augsburg

P.O.B. 10 22 47 · D - 86012 Augsburg

Germany

t: + 49 (8 21) 59 01-0

[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)

# FLISE ■■■<sup>®</sup> KOMPANIET

studio

BER  
GER  
SEN

PCI produkter forhandles av

Flisekompaniet AS i Norge.

Se også, [www.flisekompaniet.no](http://www.flisekompaniet.no)